

## Produits de désinsectisation utilisables pour le traitement des ruminants

Produits à base de pyréthriinoïdes. Les doses retenues et les temps d'attente sont ceux employés contre les mouches.

Nom déposé	Utilisable chez				Administration	Dose
	Bovins		Caprins	Ovins		
	TA Lait	TA Viande				
<b>BUTOX 7.5 Pour On</b>	0	18j	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pour on, sur la ligne du dos	<100kgs : 10ml/bovin 100-300kgs : 20ml >300kgs : 30 ml
<b>BUTOX 50</b>	24h	28j	NON	OUI (TA Lait : 24h /TA viande : 28j)	Immersion ou pulvérisation	50ml pour 100 l d'eau
<b>VERSATRINE</b>	0	18j	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pour on, sur la ligne du dos	10ml/bovin (Ovin : prescription vétérinaire)
<b>DELTANIL</b>	0	17j	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pour on, sur la ligne du dos	
<b>DECTOSPOT</b>	0	18j	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pour on, sur la ligne du dos	
<b>INSECINOR</b>	0	17j	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pour on, sur la ligne du dos	
<b>ECTOFLY</b>	NON	NON	NON	(OUI mais pas avec cette indication)	Pulvérisation	Prescription vétérinaire

Pour les ovins, les produits indiqués n'ont souvent pas l'indication « mouches ».

Pour les caprins, c'est la prescription vétérinaire qui spécifie les modalités d'administration, doses et délais d'attente.