

# Salmonellose porcine

01

## Description

- Bactérie qui se multiplie dans l'intestin de toutes les espèces animales
- Se multiplie en milieu humide et chaud
- Très résistantes dans le milieu extérieur

Excréments desséchés: Plusieurs années

Dans le sol: 1 an

Dans l'eau douce: 4 mois

- Sensible aux désinfectants usuels
- Favorisé par tous les stress (mise bas, sevrage, transports, parasitisme)

02

## Symptômes


- Le plus souvent ils ne sont pas exprimés

S'ils se manifestent:

- Diarrhée aiguë ou chronique
- Fièvre
- Retard de croissance
- Poil piqué

03

## Transmission



05

## Zoonose

- Transmissible à l'Homme
- Première cause de toxi-infection alimentaire
- aliments contaminés insuffisamment cuits

04

## Gérer les salmonelles en élevage

- **Se protéger:** Dératiser régulièrement, protéger eau et aliments des souillures, limiter et gérer les entrées de visiteurs et mettre en quarantaine les animaux rentrants
- **Connaitre le statut de son élevage:** Des analyses bactériologiques à partir de mélanges de fèces permettent de déterminer si l'élevage est contaminé ou non
- **En élevage infecté:** Rechercher une éventuelle source de contamination, désinfection et vide sanitaire, renforcer l'hygiène, ne pas mélanger les lots d'animaux